

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, PER A
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS**

Lloret de Mar, setembre de 2014

ÍNDEX

ANTECEDENTS	3
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS	3
Clàusula 1. Àmbit del servei.....	3
CAPÍTOL II. ÀMBIT DEL CONTRACTE	3
Clàusula 2. Instal·lacions actuals.	3
CAPÍTOL III. PRESTACIÓ DEL SERVEI I CONTROL DE QUALITAT	4
Clàusula 3. Memòria de prestació del servei i temps de resposta davant d'avaries	4
Clàusula 4. Per compte de l'empresa contractista	4
Clàusula 5. Per compte de l'ajuntament.	5
CAPÍTOL IV. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA	5
Clàusula 6. Responsabilitats del contractista.....	5
Clàusula 7. Obligacions del contractista.....	6
Clàusula 8. Inspeccions periòdiques amb una Entitat d'Inspecció i Control (E.I.C.)	8
CAPÍTOL V. REGLAMENTACIÓ APLICABLE	8
Clàusula 9. Reglamentació aplicable.....	9
ANNEX I: RELACIÓ D'APARELLS ELEVADORS.....	10
ANNEX II: ACTES DE REVISIÓ PERIÓDIQUES E.I.C.....	12
ANNEX III: MODEL COMPROVACIÓ LICITADORS.....	30
Full model per a visites d'aparells elevadors.....	31

ANTECEDENTS

El contracte de manteniment dels ascensors municipals vigent ha arribat a la seva finalització satisfactòriament i es necessari tornar a licitar el referit servei incorporant-hi el manteniment d'aquells ascensors que formen part dels edificis de dependències de més recent construcció i que ja han exhaurit els seus terminis de garantia.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1. Àmbit del servei.

L'objecte del present contracte és la prestació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que figuren a l'Annex n.1 d'aquest Plec.

S'inclou en aquest servei la gestió integral de les inspeccions periòdiques obligatòries, com són les feines d'encàrrec, realització, coordinació i seguiment a posteriori d'aquestes inspeccions.

La prestació del servei és realitzarà d'acord amb els requeriments establerts d'aquest Plec de Condicions Tècniques (en endavant PCT) del qual es derivaran els drets i obligacions de les parts contractants, tenint el referit Plec caràcter contractual.

En cas que es produïssin canvis tecnològics o de gestió que poguessin afectar les previsions del present Contracte, podran establir-se noves condicions de prestació del servei que, previ acord d'ambdues parts, restarien incorporades com a annexes al present PCT.

CAPÍTOL II. ÀMBIT DEL CONTRACTE

Clàusula 2. Instal·lacions actuals.

Formaran part del contracte que es vol licitar els aparells elevadors dels edificis i dependències relacionades en l'annex 1 d'aquest plec.

S'adjunten com a annex 2 a aquest plec les dotze (12) darreres Actes de Revisió Periòdica emeses per una Entitat d'Inspecció i Control corresponents als aparells elevadors que actualment hi estan sotmesos.

Per a la preparació de les ofertes, les empreses interessades tindran l'obligació de visitar els divuit (18) aparells elevadors relacionats a l'annex 1. Les visites de les empreses es realitzaran amb un acompanyant de l'Ajuntament. En la presentació de les ofertes caldrà adjuntar el certificat, d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex 3 d'aquest plec, conforme s'han visitat totes les dependències.

Per aquest motiu, el licitador manifesta que té complet coneixement de:

- La naturalesa de la instal·lació.
- L'estat de totes les instal·lacions i equips de la instal·lació, la gestió de la qual li és encomanada.
- Les condicions particulars d'accés lligades a la seguretat i a les especificacions de les seves instal·lacions.

L'adjudicatari haurà d'acceptar les instal·lacions existents fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. No es podran argumentar diferències amb les dades facilitades en el present Plec i annexos, per pretendre un canvi de preu durant el període contractual.

Aquesta acceptació obliga a mantenir els elements de tota classe instal·lats, des del primer dia d'entrada en vigor del contracte, sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada per l'adjudicatari de forma raonada i per escrit.

CAPÍTOL III. PRESTACIÓ DEL SERVEI I CONTROL DE QUALITAT

Clàusula 3. Memòria de prestació del servei i temps de resposta davant d'avaries

Els licitadors hauran de presentar una memòria de prestació del servei que contingui, com a mínim, el següent:

- a) Memòria explicativa de l'organigrama de funcionament del servei
- b) Planificació operativa. Es detallaran els treballs programats per l'equip operatiu i els horaris en que es duran a terme, així com la planificació dels mateixos.
- c) Models informes periòdics de les tasques realitzades: mensuals, semestral i resum anual.
- d) Millores del servei bàsic no incloses en el manteniment (opcional).
- e) Millores que afecten directament les instal·lacions (opcional).

Els licitadors hauran de presentar una proposta del temps de resposta i organització davant d'avaries d'urgència en la qual es concretin els punts següent:

- Protocol d'actuació en casos d'avaria d'urgència.
- Equips disponibles més propers.
- Temps màxims de resposta segons l'hora i dia de l'any en que es produeixi l'avaria.

Clàusula 4. Per compte de l'empresa contractista

La prestació del servei de manteniment d'aparells elevadors de les dependències municipals comprenen els següent aspectes:

4.1. L'empresa adjudicatària haurà de fer el manteniment de tots els elements que componen les instal·lacions dels aparells elevadors, segons una programa de revisió exhaustiu recollit en la memòria de prestació del servei, d'acord amb el que s'estableixi a la reglamentació vigent. Per això l'empresa adjudicatària efectuarà la reparació o substitució de les peces subjectes a desgast dels elements de quadres de maniobra; elements del sistema tractor, sala de màquines i politges; instal·lacions oleodinàmiques; elements de porta i cabina; elements de xassís de cabina i contrapès, forat, fossar i altres, així com la revisió del sistema de bloqueig dels aparells elevadors a l'activació del polsador d'emergència.

4.2. L'empresa adjudicatària haurà d'atendre tots els avisos per avaries que rebin des dels Serveis Tècnics Municipals o bé de personal municipal que tingui delegades aquestes funcions (encarregats d'edificis).

4.3. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, al seu càrrec, tots els mitjans humans i materials necessaris per efectuar els treballs abans assenyalats.

Clàusula 5. Per compte de l'ajuntament.

Les reparacions o substitució de peces o materials deteriorats pel mal ús o causes alienes a la utilització racional de les instal·lacions, així com els desperfectes ocasionats per actes vandàlics, incendis o sinistres que afectin l'edifici.

Qualsevol canvi a les característiques o aportació d'elements no inclosos originàriament al projecte dels ascensors, els desperfectes a l'estètica de la instal·lació, decoració de cabines, miralls, així com totes les modificacions derivades de canvis a les normatives vigents.

CAPÍTOL IV. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Clàusula 6. Responsabilitats del contractista.

6.1. El concessionari respondrà:

- 1) De les instal·lacions, inclòs el seu control i funcionament.
- 2) De la conservació de tots els seus components.
- 3) De la qualitat de tots els materials i elements emprats, així com dels muntatges realitzats en modificacions, millores, reemplaçaments i subministres efectuats durant la vigència del contracte.
- 4) De tots els accidents o danys ocasionats per les instal·lacions, o durant les operacions necessàries pel seu manteniment. Es per aquest motiu, que el contractista deurà subscriure una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil, com s'indica al Plec de clàusules administratives.
- 5) De la qualitat de les inspeccions i treballs, tant tècnics com administratius, que es realitzin, contant per això amb personal responsable i qualificat. Les revisions de manteniment s'efectuaran mitjançant visites programades de tècnics i oficials de manteniment degudament acreditats, i inclouran la inspecció de tots els sistemes de seguretat dels aparells elevadors, d'acord

amb la normativa vigent.

- 6) De l'adequació i posta a punt de tots aquells treballs que suposin el control de les instal·lacions i del seu funcionament.
- 7) De les deficiències dintre del funcionament de les instal·lacions, ja sigui per interrupcions, o per falta de qualitat dels treballs. Si les interrupcions del servei fossin degudes a deficiències del subministrament d'energia o a causes de força major, el contractista haurà de procedir de la següent manera:
 - a) Al primer cas, realitzar amb caràcter d'urgència les gestions oportunes amb la companyia subministradora del fluït pel tal de restablir el servei, informant immediatament als Serveis Tècnics Municipals del resultat d'aquestes gestions.
 - b) Al segon cas, informarà amb caràcter d'urgència als Serveis Tècnics Municipals.

Tant el personal com l'organització del servei, seran totalment alienes a la relació contractual entre les parts.

6.2. Quant a conseqüència de la prestació del servei sigui necessari realitzar la reparació d'avaries o d'altres treballs no compresos en aquest PCT i als imports establerts al mateix, l'adjudicatari ho haurà de comunicar al responsable tècnic designat per l'Ajuntament, acompanyant-hi pressupost i esperant la seva aprovació per a la realització de les tasques.

6.3. L'Ajuntament es reserva el dret d'efectuar quantes inspeccions i comprovacions cregui adients, a fi i efecte de verificar que el contracte s'executa amb subjecció a les condicions establertes en aquest PCT.

Clàusula 7. Obligacions del contractista.

7.1. És condició indispensable que l'adjudicatari disposi de la corresponent Certificació d'Inscripció en el Registre d'empreses conservadores d'aparells elevadors-ascensors RECAE.

7.2. L'adjudicatari està obligat a desenvolupar les obligacions objecte del servei establertes en aquest plec.

7.3. L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.

7.4. L'adjudicatari haurà de disposar del personal necessari i idoni per a la prestació dels serveis contractats.

7.5. L'adjudicatari haurà de facilitar sempre que hi hagi una modificació de personal o perquè li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

7.6. L'adjudicatari haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, la senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot

el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. Tots els operaris hauran d'anar uniformats de tal manera que permeti una ràpida i clara identificació. El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.

7.7. L'adjudicatari disposarà dels equips que pensen utilitzar en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits en aquest Plec i d'acord amb la seva **memòria de prestació del servei**. Aquest equips seran revisats periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possible. L'ajuntament podrà requerir sempre que ho cregui convenient els certificats dels equips de mesura i inspecció utilitzats.

7.8. L'adjudicatari anomenarà un responsable i/o coordinador de la contracta, tècnic en instal·lacions d'aparells elevadors, com a interlocutor amb l'Ajuntament, amb l'objecte de supervisar el bon funcionament del servei.

7.9. L'adjudicatari registrarà i anotarà les dades de la visita, el resultat de les inspeccions, els elements substituïts i les incidències que es cregui convenient en un LLIBRE DE REGISTRE DE REVISIONS per a cada instal·lació.

Aquests llibres seran guardats per l'empresa adjudicatària i els Serveis Tècnics Municipals podrà revisar-los en qualsevol moment.

7.10. Mensualment l'adjudicatari lliurarà als responsables municipals un informe resum on es detallaran les incidències que s'hagin donat.

7.11. L'adjudicatari haurà de donar compliment al calendari de revisions que consti en la seva **memòria de prestació del servei**. En aquest calendari estaran reflectits els treballs a realitzar, què com a mínim s'ajustaran a les operacions i a la periodicitat que recomana el fabricant. També s'inclourà el canvi i reposició d'aquells elements de l'aparell que puguin patir desgast, abans de que es produeixi una possible avaria o incidència en el normal funcionament de la instal·lació, la mà d'obra i els materials estaran inclosos en el preu de la contracta.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar a l'ajuntament els elements dels aparells elevadors que han de ser reparats o substituïts per apreciar-ne que no es trobin a les degudes condicions de funcionament, o si els aparells no compleixen les condicions de la reglamentació vigents que els sigui d'aplicació. L'adjudicatari haurà de posar en coneixement dels Serveis Tècnics Municipals la interrupció del servei de l'aparell elevador quan s'aprecii risc d'accident.

7.12. Cada sis mesos haurà de presentar un informe complet on haurà de deixar constància d'una manera clara dels següents punts:

1. Estat d'execució dels treballs programats.
2. Actualització del calendari dels treballs a realitzar.
3. Revisió del programa de manteniment dels aparells i de les prioritats.
4. Incidències i treballs relacionats amb el servei

7.13. L'adjudicatari haurà de reparar o reposar tots els elements de les instal·lacions que puguin resultar avariats sense càrrec i d'acord amb el temps de resposta davant d'averies d'urgència establert. Tots els elements de les instal·lacions que puguin resultar avariats, hauran de ser reparats o reposats sense càrrec. Els avisos d'averies ordinaris seran atesos i reparats en un màxim de 12 hores. Es comunicarà als Serveis Tècnics Municipals les incidències ateses mitjançant l'aportació de l'informe resum mensual amb el qual haurà d'adjuntar els parts de treball que se'n derivin.

L'adjudicatari haurà de tenir habilitat un sistema de localització permanent, les 24 hores al dia els 365 dies de l'any, per a urgències o accidents amb una capacitat de resposta d'un màxim de 1 hora. El criteri d'avaria amb urgència serà en funció de la seguretat i ús a que es destina, i estarà inclosa en l'oferta econòmica.

7.14. D'acord amb allò establert a l'art. 198 de la Llei 30/2007, serà obligació de l'adjudicatari indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

7.15. L'adjudicatari d'aquest contracte tindrà l'obligació de col·laborar amb els Serveis Tècnics Municipals, per la realització d'un control de qualitat a les instal·lacions.

7.16. Pla de Riscos laborals. L'adjudicatari resta obligat a realitzar un pla d'avaluació de riscos laborals sobre els seus treballadors, que deurà complir amb la normativa vigent, i del que haurà de donar coneixement a aquest Ajuntament en un termini no superior a 30 dies hàbils a contar des del dia de l'adjudicació d'aquest contracte de serveis.

Clàusula 8. Inspeccions periòdiques amb una Entitat d'Inspecció i Control (E.I.C.)

8.1. Serà responsabilitat del contractista, com mantenidor de la instal·lació, el posar-se en contacte amb una E.I.C., per realitzar les inspeccions obligatòries dels aparells elevadors objecte d'aquesta licitació. Els Serveis Tècnics Municipals hauran de ser informats de quan es realitzarà la mencionada inspecció, i els hi serà tramesa còpia de l'informe redactat per la mencionada E.I.C. una vegada efectuada. L'import de la inspecció serà a càrrec municipal.

8.2. En el cas de que les mencionades inspeccions obligatòries continguin defectes, hauran de ser esmenats dintre del termini que indiquin les actes d'inspecció, a càrrec municipal, previ aprovació de l'oferta per part dels Serveis Tècnics Municipals, si no estan incloses dintre de les tasques que li son pròpies al contractista.

CAPÍTOL V. REGLAMENTACIÓ APLICABLE.

Clàusula 9. Reglamentació aplicable.

9.1. El Reglaments i normes que es deuran acomplir per la realització de les

tasques de manteniment a les diverses disciplines seran els següents:

Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció (Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre) i Instruccions Tècniques Complementàries.-Ordre de 19 de desembre de 1985 per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM1.

Ordre de 12 de setembre de 1991 per la qual es modifica la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM1 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, correcció d'errades.

Resolució de 27 d'abril de 1992 per la qual s'aproven les prescripcions tècniques no previstes a la ITC MIEAEM1.

Reial Decret 1314/1997 de 1 d'agost pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors.

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 «Ascensores» del Reglament d'aparells elevadors i manutenció.

Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i Reials Decrets que la desenvolupen. Normes UNE aplicables. Normes NTE aplicables.

9.2. Si durant la vigència d'aquest contracte aparegués nova legislació o fos modificada l'existent de forma que es veiessin afectades les tasques de manteniment d'aparells elevadors, es realitzarà la corresponent actualització del contracte per recollir totes aquestes modificacions.

ANNEX I: RELACIÓ D'APARELLS ELEVADORS.

ASCENSORS	DEPENDÈNCIA MUNICIPAL	RAE	ADREÇA	ANY 2014	RESULTAT	OBSERVACIONS/ INCIDÈNCIES
1	CAN SARAGOSSA	30601-G	VILA DE TOSSA, 10	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2014	OK	sense defectes
2	MERCAT MUNICIPAL	4773-G	SENIA DEL RABICH, 37	CTRL. PERIODIC ECA 12/03/2015	OK	sense defectes
3	MERCAT MUNICIPAL	4774-G	SENIA DEL RABICH, 37			
4	ARXIU MUNICIPAL	5357-G	JOSEP LLUHI, 24	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2017	OK	defectes lleus
5	PARKING PERE TORRENT	7961-G	PÇ PERE TORRENT, S/N	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2018	OK	defectes lleus
6	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR	8356-G	PÇA DE LA VILA, NÚM. 1	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2019	OK	defectes lleus
7	ANTIC SINDICAT	10377-G	SANT PERE 36	CTRL. PERIODIC ECA 12/03/2020	OK	sense defectes
8	ANTIC SINDICAT	10376-G	SANT PERE 36	CTRL. PERIODIC ECA 12/03/2021	OK	sense defectes
9	PARKING COSTA CARBONELL	11135-G	COSTA CARBONELL, 38	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2022	OK	defectes lleus
10	PARKING COSTA CARBONELL	11136-G	COSTA CARBONELL, 38	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2023	OK	sense defectes
11	CEIP ANGELS ALEMANY	13977-G	JOSEP PLA I CASADEVALL, 8	CTRL. PERIODIC ECA 12/03/2024	OK	sense defectes
12	CEIP ANGELS ALEMANY	14367-G	JOSEP PLA I CASADEVALL, 8	CTRL. PERIODIC ECA 12/03/2025	OK	sense defectes
13	MUSEU DEL MAR	16879-G	CAMPRODON I ARRIETA, 1	CTRL. PERIODIC ECA 26/03/2026	OK	sense defectes
14	CASA DE LA CULTURA	14146-F	PLAÇA PERE TORRENT S/N			
15	CASA DE LA CULTURA	14145-Y	PLAÇA PERE TORRENT S/N			
16	CASA DE LA CULTURA	14147-V	PLAÇA PERE TORRENT S/N			
17	POLIESPORTIU POMPEU FABRA	5135-E	AV. EL RIERAL S/N			
18	NOU TEATRE DE LLORET DE MAR	14281-V	AV. VILA DE TOSSA S/N			

ANNEX II: ACTES DE REVISIÓ PERIODICAS E.I.C.



E C A

Núm. del certificat:	17-17-E33-0-052273	
Núm. de l'expedient:	99-2014-0000017231	
Núm. reg. d'aparell elevador:	RAE-1-170014367	
Situació instal·lació:	Latitud	Longitud
	41,7005989	2,8398194

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ,

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	AV. JOSEP PLA I CASADEVALL 6			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic	CAPACITAT:	8	(núm. persones)	CÀRREGA:	6	kg
NÚM. ATURADES:	2	RECORREGUT:	3	m	VELOCITAT:	0,6	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—	DATA INSP. ANTERIOR:	09/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:		ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L'ASCENSOR:	PC	
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☒ R.D. 1314/1997			

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
---	---	---	---

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE

☒ Sense defectes

☐ Amb defectes Lleus

☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

☐ DESFAVORABLE

☐ Amb defectes Greus (*)

☐ Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 12/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 12 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.

2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-052276	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000017232	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170013977	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41,7048146	2,842303

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR			NIF:	P1710200E
DIRECCIÓ	AV. JOSEP PLA I CASADEVALL 6	MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic	CAPACITAT:	8	(núm. persones)	CÀRREGA:
NÚM. ATURADES:	3	RECORREGUT:	6	m	VELOCITAT:
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	---	DATA INSP. ANTERIOR:	09/11/2011	PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2 anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L'ASCENSOR:	PC
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):			☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☒ R.D. 1314/1997		

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE☒ Sense defectes☐ Amb defectes Lleus☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)☐ DESFAVORABLE☐ Amb defectes Greus (*)☐ Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 12/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 12 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



Núm. del certificat	17-17-E33-0-052279	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000017233	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170010377	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41,7006583	2,8462108

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. SANT PERE, 36			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic		CAPACITAT:	6	(núm. persones)	CÀRREGA:	450 kg
NÚM. ATURADES:	3		RECORREGUT:	6	m	VELOCITAT:	0,63 m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—		DATA INSP. ANTERIOR:	02/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2 anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA				ÚS DE L'ASCENSOR:	PC	
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☒ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☐ R.D. 1314/1997			

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena

3 - Que el resultat de la inspecció és:

- ☒ FAVORABLE
- ☒ Sense defectes
- ☐ Amb defectes Lleus
- ☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)
- ☐ DESFAVORABLE
- ☐ Amb defectes Greus (*)
- ☐ Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 12/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 12 de març de 2014

Duració: 60 min.



Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-052282	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000017234	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170010376	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41,7006583	2,8462108

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ,

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. SANT PERE, 36			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic		CAPACITAT:	6	(núm. persones)	CÀRREGA:	450 kg
NÚM. ATURADES:	3		RECORREGUT:	7	m	VELOCITAT:	0,63 m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—		DATA INSP. ANTERIOR:	02/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2 anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA				ÚS DE L'ASCENSOR:	PC	
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☒ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☐ R.D. 1314/1997			

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
---	---		

3 - Que el resultat de la inspecció és:

- ☒ FAVORABLE ☐ DESFAVORABLE
- ☒ Sense defectes ☐ Amb defectes Greus (*)
- ☐ Amb defectes Lleus ☐ Amb defectes Molt Greus (**)
- ☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 12/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 12 de març de 2014

Duració: 60 min.



Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat:	17-17-E33-0-052284				
Núm. de l'expedient:	99-2014-0000017237				
Núm. reg. d'aparell elevador:	RAE-1-170004774				
Situació instal·lació:	<table> <tr> <th>Latitud</th><th>Longitud</th></tr> <tr> <td>41,7011486</td><td>2,8477474</td></tr> </table>	Latitud	Longitud	41,7011486	2,8477474
Latitud	Longitud				
41,7011486	2,8477474				

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. SENIA DEL RABICH 1			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Electromecànic	CAPACITAT:	4	(núm. persones)	CÀRREGA:	300	kg
NÚM. ATURADES:	3	RECORREGUT:	7	m	VELOCITAT:	0,7	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—	DATA INSP. ANTERIOR:	09/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA				ÚS DE L'ASCENSOR:	PC	
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☒ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☐ R.D. 1314/1997			

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE☐ DESFAVORABLE☒ Sense defectes☐ Amb defectes Greus (*)☐ Amb defectes Lleus☐ Amb defectes Molt Greus (**)☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 12/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 12 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-052285	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000017238	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170004773	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41,7011486	2,8477474

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ,

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 12/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR			NIF:	P1710200E			
DIRECCIÓ	C. SENIA DEL RABICH 1		MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR				
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic		CAPACITAT:	8	(núm. persones)	CÀRREGA:	700	kg
NÚM. ATURADES:	3		RECORREGUT:	7	m	VELOCITAT:	0,4	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—		DATA INSP. ANTERIOR:	09/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA				ÚS DE L'ASCENSOR:	PC		
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☒ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☐ R.D. 1314/1997				

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
---	---	---	---

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE

☐ DESFAVORABLE

☒ Sense defectes

☐ Amb defectes Greus (*)

☐ Amb defectes Lleus

☐ Amb defectes Molt Greus (**)

☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 12/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 12 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrónica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-053418	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000018923	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170005357	
Situació instal·lació:	Latitud	Longitud
	41.7005437	2.8471968

Full núm. 1 de 2

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 26/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. JOSEP LLUHI 24			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic	CAPACITAT:	4	(núm. persones)	CÀRREGA:	300	kg
NÚM. ATURADES:	3	RECORREGUT:	7	m	VELOCITAT:	0,8	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—	DATA INSP. ANTERIOR:	02/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L'ASCENSOR:	PC		
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):			☒ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☐ R.D. 1314/1997				

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
	VEURE L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS EN EL/S FULL/S SEGÜENT/S		

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE☐ DESFAVORABLE☐ Sense defectes☐ Amb defectes Greus (*)☒ Amb defectes Lleus☐ Amb defectes Molt Greus (**)☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 26/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 26 de març de 2014

Duració: 60 min.

Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Informe relatiu als punts no satisfactoris

Full núm. 2 de 2

Titular o propietari :	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR		
Número de l'acta :	17-17-E33-0-053418		
Data de l'acta :	26 de març de 2014		
Núm. d'instal·lació :	RAE-1-170005357		
Núm. d'expedient :	99-2014-0000018923		
Adreça :	C. JOSEP LLUHI 24 17310 LLORET DE MAR		
L'inspector :	ALFONSO BLANDON BAEZ		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS				
CODI	DEFECTE	NIVELL DEFECTE	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
2.06.1	Inexistència o defecte en ganxo per a suport de càrrega en sostre de la cambra de màquines/politges.	L		Col·locar

No s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris



E C A

Informe relatiu als punts no satisfactoris

Full núm. 2 de 2

Titular o propietari :	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR	Adreça :	PL. PERE TORRENT S/N 17310 LLORET DE MAR
Número de l'acta :	17-17-E33-0-053420		
Data de l'acta :	26 de març de 2014		
Núm. d'instal·lació :	RAE-1-170007961	L'inspector :	ALFONSO BLANDON BAEZ
Núm. d'expedient :	99-2014-0000018926		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS				
CODI	DEFECTE	NIVELL DEFECTE	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
3.02.5	Oxidació de panells i marcs en portes de pis, sens falta de material i sense pèrdua de robustesa.	L		
4.02.1	Deformacions lleus/oxidació localitzada en cabina. Oxidació en xassís sota cabina.	L		sanejar
5.18.1	Altres defectes de suspensió, compensació, proteccions contra la sobrevelocitat o moviment incontrolat de la cabina Amarratgedes cables de suspensió amb oxidació.	L		sanejar

No s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-053422	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000018932	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170008356	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41.7005989	2.8398194

Full núm. 1 de 2

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na **ALFONSO BLANDON BAEZ**

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 26/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR			NIF:	P1710200E			
DIRECCIÓ	PL. DE LA VILA,1		MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR				
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic		CAPACITAT:	6	(núm. persones)	CÀRREGA:	450	kg
NÚM. ATURADES:	5		RECORREGUT:	13	m	VELOCITAT:	0,62	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—		DATA INSP. ANTERIOR:	02/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L'ASCENSOR:	PC			
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 1314/1997				☒ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1)

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
	VEURE L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS EN EL/S FULL/S SEGÜENT/S		

3 - Que el resultat de la inspecció és:

- ☒ FAVORABLE ☐ DESFAVORABLE
- ☐ Sense defectes ☐ Amb defectes Greus (*)
- ☒ Amb defectes Lleus ☐ Amb defectes Molt Greus (**)
- ☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 26/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 26 de març de 2014

Duració: 60 min.



Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Informe relatiu als punts no satisfactoris

Full núm. 2 de 2

Titular o propietari :	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR		
Número de l'acta :	17-17-E33-0-053422		
Data de l'acta :	26 de març de 2014		
Núm. d'instal·lació :	RAE-1-170008356		
Núm. d'expedient :	99-2014-0000018932		
Adreça :	PL. DE LA VILA, 1 17310 LLORET DE MAR		
L'inspector :	ALFONSO BLANDON BAEZ		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS				
CODI	DEFECTE	NIVELL DEFECTE	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
2.11.1	Existència de materials aliens emmagatzemats en cambra de màquines/politges. No afecten a la instal·lació, l'accés o les operacions.	L		

No s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-053425	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000018942	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170011135	
Situació instal·lació:	Latitud	Longitud
	41.6997017	2.8387288

Full núm. 1 de 2

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 26/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. COSTA CARBONELL,38			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic	CAPACITAT:	8	(núm. persones)	CÀRREGA:	600	kg
NÚM. ATURADES:	3	RECORREGUT:	5	m	VELOCITAT:	0,62	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—	DATA INSP. ANTERIOR:	09/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L' ASCENSOR:	PC		
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):			☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☒ R.D. 1314/1997				

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
	VEURE L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS EN EL/S FULL/S SEGÜENT/S		

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE

☐ Sense defectes

☒ Amb defectes Lleus

☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

☐ DESFAVORABLE

☐ Amb defectes Greus (*)

☐ Amb defectes Molt Greus (**)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 26/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 26 de març de 2014

Duració: 60 min.



Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.

2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Informe relatiu als punts no satisfactoris

Full núm. 2 de 2

Titular o propietari :	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR	Adreça :	C. COSTA CARBONELL,38 17310 LLORET DE MAR
Número de l'acta :	17-17-E33-0-053425		
Data de l'acta :	26 de març de 2014		
Núm. d'instal·lació :	RAE-1-170011135	L'inspector :	ALFONSO BLANDON BAEZ
Núm. d'expedient :	99-2014-0000018942		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS				
CODI	DEFECTE	NIVELL DEFECTE	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
2.14.2	Proteccions elèctriques no adequades amb risc, no actuen adequadament o no existeixen (especificar): Diferencial de força no actua correctament.	L		Substituir

No s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-053427	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000018944	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170011136	
Situació instal·lació:	Latitud	Longitud
	41.6992723	2.8356129

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 26/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. COSTA CARBONELL,38			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic	CAPACITAT:	8	(núm. persones)	CÀRREGA:	600	kg
NÚM. ATURADES:	3	RECORREGUT:	5	m	VELOCITAT:	0,62	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—	DATA INSP. ANTERIOR:	09/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:		ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L'ASCENSOR:	PC	
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):			☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☒ R.D. 1314/1997				

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE

☐ DESFAVORABLE

☒ Sense defectes

☐ Amb defectes Greus (*)

☐ Amb defectes Lleus

☐ Amb defectes Molt Greus (**)

☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 26/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 26 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-053429	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000018945	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170016879	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41,7005989	2,8398194

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ,

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 26/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR				NIF:	P1710200E	
DIRECCIÓ	C. JOAN DURALL 21			MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR		
TIPUS ASCENSOR:	Electromecànic	CAPACITAT:	8	(núm. persones)	CÀRREGA:	630	kg
NÚM. ATURADES:	5	RECORREGUT:	8	m	VELOCITAT:	1	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—	DATA INSP. ANTERIOR:	02/11/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA			ÚS DE L'ASCENSOR:	PC		
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1)			
				☒ R.D. 1314/1997			

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena
—	—	—	—

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE

☐ DESFAVORABLE

☒ Sense defectes

☐ Amb defectes Greus (*)

☐ Amb defectes Lleus

☐ Amb defectes Molt Greus (**)

☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 26/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 26 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrònica

Notes:

1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.

2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.

3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Organ Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.

4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.



E C A

Núm. del certificat	17-17-E33-0-053431	
Núm. de l'expedient	99-2014-0000018946	
Núm. reg. d'aparell elevador	RAE-1-170030601	
Situació instal·lació	Latitud	Longitud
	41,7005989	2,8398194

Full núm. 1 de 1

CERTIFICAT D'INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSOR

En /Na ALFONSO BLANDON BAEZ

inspector de ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SA Unipersonal, Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació núm. OC-I/028.

CERTIFICA:

1 - Que s'ha realitzat la Inspecció Periòdica el dia 26/03/2014, d'acord amb el punt 11 de la ITC-AEM 1, aprovada per RD 88/2013, de 8 de febrer, aplicant el procediment operatiu intern núm 709001, a l'ascensor que les seves característiques són:

TITULAR	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR			NIF:	P1710200E			
DIRECCIÓ	AV. VILA DE TOSSA S/N		MUNICIPI	17310 - LLORET DE MAR				
TIPUS ASCENSOR:	Hidràulic		CAPACITAT:	6	(núm. persones)	CÀRREGA:	480	kg
NÚM. ATURADES:	5		RECORREGUT:	8	m	VELOCITAT:	0,65	m/s
DATA ÚLTIMA POSADA SERVEI:	—		DATA INSP. ANTERIOR:	21/12/2011		PERIODICITAT INSPECCIÓ:	2	anys
E. CONSERVADORA:	ASCENSORS DEL VALLES SA				ÚS DE L'ASCENSOR:	PC		
LEGISLACIÓ APLICABLE (s/ data posada en servei):				☐ ≤ R.A.E. Ordre 1966 ☐ R.D. 2291/1985 (ITC-MIE-AEM1) ☒ R.D. 1314/1997				

2 - Que s'han detectat els defectes següents:

Codi	Descripció	Qualificació defecte	Termini màxim d'esmena

3 - Que el resultat de la inspecció és:

☒ FAVORABLE☐ DESFAVORABLE☒ Sense defectes☐ Amb defectes Greus (*)☐ Amb defectes Lleus☐ Amb defectes Molt Greus (**)☐ Amb objecció (reiteració defecte lleu inspecció anterior)

(*) En cas de defectes Greus, transcorregut el termini màxim de correcció indicat en aquest certificat, es realitzarà nova visita d'inspecció deixant-se l'ascensor fora de servei si no s'han esmenat els defectes.

(**) En cas de defectes Molt Greus l'ascensor ha de quedar fora de servei.

4 - Haurà de realitzar-se una nova inspecció abans de: 26/03/2016

OBSERVACIONS:

A LLORET DE MAR

, a 26 de març de 2014

Duració: 60 min.



E C A

Alfonso Blandon
Signatura
electrónica

Notes:

- 1- El titular (propietari o, si escau, l'arrendatari) d'un ascensor, ha de cuidar que aquest es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses.
- 2- Tots els defectes detectats en la inspecció periòdica han de ser corregits com més aviat millor, per a això el titular haurà de contractar la seva esmena amb empresa conservadora, comunicant-se a l'Organisme de Control la justificació de la correcció dels defectes abans de finalitzar el termini a dalt indicat.
- 3- Si no s'han corregit els defectes en els terminis indicats, l'Òrgan Competent de la Comunitat Autònoma podrà iniciar un expedient sancionador contra el titular de l'ascensor.
- 4- D'acord amb el punt 5.1.4. de la ITC-AEM 1, aquest certificat es posarà a la disposició de l'Organisme de Control en la propera inspecció.

ANNEX III: MODEL COMPROVACIÓ LICITADORS.

FULL MODEL PER A VISITES D'APARELLS ELEVADORS

Empresa: _____

C.I.F.: _____

Adreça: _____

C.P. _____

Representant (Nom i Cognoms): _____

D.N.I. _____

D'acord amb Plec de Condicions Tècniques per a la contractació del "CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LLORET DE MAR", i estant interessats a acudir a la licitació del procediment obert, pel present es demana autorització per realitzar visita prèvia a la instal·lació que a continuació s'expressa:

Aparells elevadors a visitar:

DEPENDÈNCIA MUNICIPAL	RAE
CAN SARAGOSSA	30601-G
MERCAT MUNICIPAL	4773-G
MERCAT MUNICIPAL	4774-G
ARXIU MUNICIPAL	5357-G
PARKING PERE TORRENT	7961-G
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR	8356-G
ANTIC SINDICAT	10377-G
ANTIC SINDICAT	10376-G
PARKING COSTA CARBONELL	11135-G

DEPENDÈNCIA MUNICIPAL	RAE
PARKING COSTA CARBONELL	11136-G
CEIP ANGELS ALEMANY	13977-G
CEIP ANGELS ALEMANY	14367-G
MUSEU DEL MAR	16879-G
CASA DE LA CULTURA	14146-F
CASA DE LA CULTURA	14145-Y
CASA DE LA CULTURA	14147-V
POLIESPORTIU POMPEU FABRA	5135-E
NOU TEATRE DE LLORET DE MAR	14281-V

Lloret de Mar, a ____ d'/de _____ 20__

REVISIÓ INSTAL·LACIÓ:

La visita i inspecció visual a les instal·lacions de l'aparell elevador dels edificis relacionats ha estat realitzada en la data ____ d'/de _____ de 20__

Tècnic designat per l'Ajuntament
(Nom i cognoms)

DNI:

Tècnic de l'empresa
(Nom i cognoms)

DNI:

